Ф06ДП02-02-06-2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
(заместитель главного врача)
_____ Ромасова Е.И.
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~не соответствии~~) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 560 **от** 01.10.2025

На основании: заявления № 2755 от 01.09.2025.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)
Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, р-н Беляевский, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, кабинет 2
ИНН 3446013147 **ОГРН** 1053460078022

Заявленный вид продукции:
Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024
Код ТН ВЭД: 3214900009

Фактический адрес производства: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36

Рассмотрены:
1. **Документы:**
(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)
- Заявление № 2755 от 01.09.2025, поданное по доверенности №24/338 от 11.10.2024.
- Технические условия «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего», ТУ 5745-002-78667917-2005
- ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Технические условия»

- Технологический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024.
- Рецептура для производства продукции «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024
- Паспорт качества на продукцию «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024 (партия № 206350, дата производства 08/09.06.2025)
- Копии документов на составные компоненты
- Инструкция по применению
- Макет этикетки.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.)

- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 25690 от 12.08.2025. (санитарно-химические показатели);
- Протокол испытаний ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 22614 от 23.07.2025. (радиологические показатели).

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукция «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024 – смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем, легкого заполнителя, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы. Изготавливается в соответствии с техническими условиями «Смеси сухие на основе гипсового вяжущего», ТУ 5745-002-78667917-2005, технологическим регламентом участка производства сухих строительных смесей цеха по производству строительных материалов ПП филиал «ВОЛМА-ВТР», ТР-ВТР-002-2024. Держателем технической документации является филиал «ВОЛМА-ВТР» ООО «ВОЛМА-ВТР». Паспорт качества о соответствии продукции ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Технические условия» (партия № 206350, дата производства 08/09.06.2025).

Область применения: Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков рекомендованным слоем 5-30 мм (максимальным 60 мм) под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°С до +30° С. Для оснований с повышенной впитываемостью. При соблюдении технологии применения даёт глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпатлевания. Для машинного нанесения.

Способ применения:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Большие неровности устранить. Обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию. Нанести грунтовку, соответствующую типу основания. Гладкие слабовпитывающие основания обработать грунтовкой. Придающей шероховатость.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНОГО НАСОСА К РАБОТЕ:

Подготовить насос к работе согласно инструкции по эксплуатации. Подключить воду и электропитание. Установить расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой

консистенцией раствора. Рабочее пространство должно быть свободно для перемещения с растворным пистолетом. Растворный шланг не должен иметь перегибов и петель, препятствующих прохождению штукатурного раствора.

Меры предосторожности: При работе использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Условия хранения: Мешки с сухой штукатуркой смесью «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Не допускать контакта с водой. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповреждённой фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке. Потребительская маркировка содержит следующую информацию:

- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
- ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;
- отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления.
- условное обозначение сухой смеси;
- масса нетто смеси в мешке, 30 кг;
- срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.

Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II, Раздел 6, п. 4).

Состав сухой смеси:

- [redacted]

Лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств-членов и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза:

- на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03 (протоколы испытаний № 25690 от 12.08.2025, № 22614 от 23.07.2025.):

Санитарно-эпидемиологические требования

Показатель	*Результаты испытаний*	*Допустимые уровни*
Эффективная удельная активность ($A_{эфф.м}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) в материалах, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс):	35,11 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
^{232}Th,	5,87±4,00 Бк/кг	
^{226}Ra,	4,67±6,17 Бк/кг	
^{40}K	93,3±33,8 Бк/кг	

Аммиак	менее 0,04 мг/м^3	0,04 мг/м^3
Метиловый спирт	менее 0,12 мг/м^3	0,5 мг/м^3
Фенол	менее 0,003 мг/м^3	0,003 мг/м^3
Формальдегид	0,006 мг/м^3	0,01 мг/м^3
Ангидрид фосфорный	менее 0,025 мг/м^3	0,05 мг/м^3
Диоксид серы	менее 0,01 мг/м^3	0,05 мг/м^3

По результатам лабораторных исследований (испытаний) установлено, что образцы продукции «Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024 по радиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299» (Глава II, Раздел 6, Раздел 11).

Заявленный вид продукции: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Гипс Актив Экстра» ГОСТ Р 58279-2024

Код ТН ВЭД: 3214900009

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (Глава II Раздел 6, Раздел 11).

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.

(необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на 4 листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения по обеспечению надзора по коммунальной гигиене _____ / _____ / Эфендиева А.А.
должность подпись ФИО

Зав. отдела по обеспечению санитарного надзора и защиты прав потребителей _____ / _____ / Крутоголовова Т.А.
должность подпись ФИО