



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.CN.02.21964



Серия KG № 0218977

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "САТУРН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127081, город Москва, улица Молодцова, дом 14, строение 6, помещение III, комната 1, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1177746037820. Телефон: +79265479230, адрес электронной почты: admin@fed.saturn.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JIANGSU GTIG HUATAI CO., LTD". Место нахождения: 15-16/F Huachang Oriental Plaza, Renmin Rd. Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Китай.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Z415, Guo Tai Xintiandi Plaza, No.19 Renmindong Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, SUZHOU HITERIA CO., LTD, Китай; Room 702-8 Zhenli Building, Taihu Street, Changxing, Huzhou, Zhejiang, HUZHOU CITY ZELU TRADE CO., LTD, Китай; NO1353 Linhu Street, Tangxi Town, Jinhua city, JINHUA JINCHENG LABOR INSURANCE PRODUCTS CO., LTD, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания, с торговой маркой "Biber": полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с угольным фильтром и воздушным клапаном, артикул 96203 (класс защиты FFP1 NR); полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с воздушным клапаном, артикул 96204 (класс защиты FFP1 NR). Продукция изготовлена в соответствии с EN 149:2001+A1:2009 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Л/281025-32, Н-Л/281025-33 от 28.10.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 081525-29 от 19.08.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Рябоконе Александром Николаевичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" подразделы 7.5, 7.11, 7.12, 8.3.2 и 8.3.3, 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, раздел 5. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Договор уполномоченного лица № б/н от 22.05.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гурчак Олег Вадимович

(ФИО)

Акупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

№ EAЭC KG417/026.CN.02.21964

Серия КГ № 0218977

СЕРТИФИКАЦИЯ **ЛОО БОЮНЧА ОРГАН ЖЧК " ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ и ИСПЫТАНИЙ", ЭКМ КР КАБ**
 тарабынан берилген №KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредитациялык күбөлүктүн каттоо номери, катталган датасы 19.05.2022
 ж. Жайгашкан жери: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164 А, № 505
 кабинет. Иштеген жеринин дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164
 А, № 205 кабинет, телефон номери: +996 990 588999, электрондук дареги: certtestkg@gmail.com.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "Торговый Дом "САТУРН". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 127081, Москва шаары, Молодцова көчөсү, үй 14, түзүлүшү 6, жайлар III, бөлмө 1, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1177746037820. Телефон: +79265479230, электрондук почтасы: admin@fed.saturn.net.

ӨНДҮРҮҮЧҮ "JIANGSU GTIG HUATAI CO., LTD". Жайгашкан жери: 15-16/F Huachang Oriental Plaza, Renmin Rd. Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Кытай.

Өндүрүш иштери жүргүзүлүп жаткан жерлердин даректери: Z415, Guo Tai Xintiandi Plaza, No.19 Renmindong Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, SUZHOU HITERIA CO., LTD, Кытай; Room 702-8 Zhenli Building, Taihu Street, Changxing, Huzhou, Zhejiang, HUZHOU CITY ZELU TRADE CO., LTD, Кытай; NO1353 Linhu Street, Tangxi Town, Jinhua city, JINHUA JINCHENG LABOR INSURANCE PRODUCTS CO., LTD, Кытай.

ПРОДУКЦИЯ Дем алуу органдарын жеке коргоо каражаттары, соода маркасы менен "Biber": аэрозолдордон коргоо үчүн жарым маскаларды чыпкалоо менен угольным фильтром жана аба клапаном, макала 96203 (коргоо классы FFP1 NR); аэрозолдордон коргоо үчүн жарым маскаларды чыпкалоо аба клапаны менен, макала 96204 (коргоо классы FFP1 NR). Продукциялар ылайык жасалат EN 149:2001+A1:2009 " Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка ". Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 6307 90 980 0

ТАЛАПТАРГА БЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору №№ Н-Л/281025-32, Н-Л/281025-33 28.10.2025-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 081525-29 19.08.2025-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Рябоконь Александр Николаевич. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" подразделы 7.5, 7.11, 7.12, 8.3.2 и 8.3.3, 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, раздел 5. Продукциянын сактоо шарттары жана мөөнөттөрү, кызмат мөөнөтү (жарактуулук мөөнөтү) эксплуатациялоо боюнча колдонмого ылайык. Ыйгарым укуктуу адам менен келишим № 6/н 22.05.2024-ж. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (сыноолор) даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 04.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 29.10.2025

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

баштап 28.10.2030 ж. чейин

баштап 28.10.2030 ж.

Центр
Сертификации
и Испытаний

М.О. Ту

Ак

(КОЛ ТАМБАСЫ)

Турчак Олег Вадимович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)